

CHINA FACTORY • DELIVERING TO EVERY CORNER OF THE WORLD



品质保证
QUALITY ASSURANCE



高效交付
EFFICIENT DELIVERY



合作共赢
WIN-WIN COOPERATION



销往全球
SOLD TO THE WORLD



北美洲
North America

欧洲
Europe

亚洲
Asia

南美洲
South America

非洲
Africa

大洋洲
Oceania

China



先进设备
ADVANCED EQUIPMENT



严格品控
STRICT QUALITY CONTROL



按时交付
ON-TIME DELIVERY



专业团队
PROFESSIONAL TEAM



客户至上
CUSTOMER FIRST



TECHNISCHE DATEN

Produkt:	Transparente wasserdichte Schutzabdeckung	Betriebstemperatur:	-25°C bis +40°C
Gehäuse:	PC	Farbe:	Hellgrau
Schutzart:	IP67	Funktion:	Wasser-/staubdicht, flammhemmend und stoßfest
Normen:	IEC60529 EN60309 IP67	Einsatz:	Industrie, Bau, Außenbereich und Haushalt



HEFEI PENGHAN ELECTRIC CO., LTD.

Adresse: Zishi-Straße 2001, Wirtschaftszone Hefei

ZHEJIANG PENGHAN NEW ENERGY CO., LTD.

Adresse: Fenghu-Straße 9/163, Jiaxi, Liushi, Wenzhou, Zhejiang



OFFIZIELLE WEBSITE

Intl: [WWW. PH. LTD](http://WWW.PH.LTD) China: [WWW. PHLTD. CN](http://WWW.PHLTD.CN)

E-Mail: payne.wang@ph.ltd



TELEFON



CHINA-WEBSITE



WECHAT




INTL. WEBSITE


HÄNDLERKARTE




PWW-2 - Abmessungen und Montagebohrungen




PWW-3 - Abmessungen und Montagebohrungen




PWW-4 - Abmessungen und Montagebohrungen




PWW-6 - Abmessungen und Montagebohrungen




PWW-8 - Abmessungen und Montagebohrungen




PWW-10 - Abmessungen und Montagebohrungen



PWW-12 - Abmessungen und Montagebohrungen




PWW-13 - Abmessungen und Montagebohrungen







PWW-16 - Abmessungen und Montagebohrungen




PWW-18 - Abmessungen und Montagebohrungen




PWW-5 - Abmessungen und Montagebohrungen




PWW-144K - Abmessungen und Montagebohrungen



PWW-200K - Abmessungen und Montagebohrungen



PWW-400K - Abmessungen und Montagebohrungen



SPEZIFIKATIONEN

OHNE SCHLOSS					MIT SCHLOSS				
Modell	Netto (kg)	Stk./Kt.	Brutto (kg)	Karton (cm)	Modell	Netto (kg)	Stk./Kt.	Brutto (kg)	Karton (cm)
PWW-2	0.07	220	15	51.5x26.5x32.5	PWW-2W	0.07	245	16.8	51.5x26.5x32.5
PWW-3	0.08	220	13.5	51.5x26.5x32.5	PWW-3W	0.08	180	14.8	51.5x26.5x32.5
PWW-4	0.10	130	13	51.5x26.5x32.5	PWW-4W	0.10	145	14.6	51.5x26.5x32.5
PWW-5	0.11	96	8	51.5x26.5x32.5	PWW-5W	0.12	96	11.6	51.5x26.5x32.5
PWW-6	0.12	100	13.5	51.5x26.5x32.5	PWW-6W	0.13	110	13.3	51.5x26.5x32.5
PWW-8	0.15	75	10	51.5x26.5x32.5	PWW-8W	0.15	85	12.4	51.5x26.5x32.5
PWW-10	0.19	50	9.5	51x32.5x21.5	PWW-10W	0.18	70	12.3	51.5x26.5x32.5
PWW-12	0.21	55	12	51.5x26.5x32.5	PWW-12W	0.20	60	12	51.5x26.5x32.5
PWW-13	0.22	50	12.5	51.5x26.5x32.5	PWW-13W	0.21	55	11.5	51.5x26.5x32.5
PWW-16	0.27	40	11	51.5x26.5x32.5	PWW-16W	0.25	45	11	51.5x26.5x32.5
PWW-18	0.27	40	10.9	51.5x26.5x37.5	PWW-18W	0.27	45	12.2	51.5x26.5x37.5
					PWW-24W	0.41	30	10.9	46x33x31.5
					PWW-100K	0.16	70	11.1	51.5x26.5x37.5
					PWW-144K	0.24	40	9.48	43.5x38x30
					PWW-200K	0.23	36	13	51x33x32.5
					PWW-400K	0.39	20	7.8	43.5x35x44